

**PREMIO**



# PREMIO – ein starker Auftritt

Wo an Elektrobänder **höchste Anforderungen** gestellt werden, ist der Fachmann mit **PREMIO** bestens beraten. Die neue hochwertige Bänderreihe von Cellpack **für alle Spezial-Anwendungen** finden Sie jetzt bei Ihrem Elektro-Großhändler. **PREMIO** – wo es nicht genügt nur gut zu sein!

Systems For Professionals

**CELLPACK**

Electrical Products



# PREMIO

Für den Elektro-Professional bietet Cellpack ein erweitertes Spektrum an Bändern in erster Qualität zum Isolieren, Schützen, Befestigen, Bündeln, Kennzeichnen, Abdichten und Aufpolstern: PVC-Klebe-, -Allwetter- und -Elektro-Isolierband, Kabelbündelband, Glasfaser-Gewebeband, doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband, Korrosionsschutzband sowie Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff.

**PREMIO**, die neue hochwertige Bänderreihe von Cellpack **für Spezial-Anwendungen** jetzt bei Ihrem Elektro-Großhändler.

**PREMIO** – wo es nicht genügt nur gut zu sein!





**PREMIO 120**  
**Universal PVC-Klebeband**

**Anwendungsgebiet**

- Universelle Anwendungen wie z.B. Bündeln, Befestigen, Abkleben, Abdichten

**Eigenschaften**

- Leicht abreißbar, vollständig wieder entfernbar.

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 120	0.15	50	25	grau	223573



**PREMIO 388**  
**PVC-Allwetterband**

**Anwendungsgebiet**

- Elektrische Isolation für Anwendungen bis 0.6/1 kV

**Eigenschaften**

- Witterungsbeständig
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 388	0.22	19	6	schwarz	223605
	0.22	19	20	schwarz	223604



**PREMIO 233**  
**PVC-Elektro-Isolierband**

**Anwendungsgebiet**

- Elektrische Isolation für Anwendungen bis 0.6/1 kV

**Eigenschaften**

- Beständig gegen UV-Strahlen
- Bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 233	0.18	19	6	schwarz	223609
	0.18	19	20	schwarz	223607
	0.18	19	33	schwarz	223606



**PREMIO 235**  
**PVC-Elektro-Isolierband**


**Anwendungsgebiet**

- Farbcodierung und Kennzeichnung
- Elektrische Isolation für Anwendungen bis 0.6/1 kV

**Eigenschaften**

- Beständig gegen UV-Strahlen
- Bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 235	0.18	19	20	weiß	223594
	0.18	19	20	violett	223595
	0.18	19	20	orange	223596
	0.18	19	20	grau	223597
	0.18	19	20	braun	223598
	0.18	19	20	gelb	223599
	0.18	19	20	grün	223600
	0.18	19	20	blau	223602
	0.18	19	20	rot	223603
	0.18	19	20	grün-gelb	252110



**PREMIO 845**  
**Kabelbündelband**

**Anwendungsgebiet**

- Fixierung von Kabeln

**Eigenschaften**

- Extrem reißfest
- Ausgezeichnete Klebekraft auf verschiedenen Materialien

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 845	0.18	19	20	schwarz	223592
	0.18	19	50	schwarz	223591
	0.18	25	50	schwarz	223590





**PREMIO 1130**  
**Glasfaser-Gewebeband**

**Anwendungsgebiet**

- Isolation stark Wärme abgebender elektrischer Bauteile
- Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung

**Eigenschaften**

- Temperaturbeständig bis 130 °C
- Beschriftbar

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 1130	0.18	19	33	weiß	223583
	0.18	12	33	weiß	223585



**PREMIO 1180**  
**Glasfaser-Gewebeband**

**Anwendungsgebiet**

- Isolation stark Wärme abgebender elektrischer Bauteile
- Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung

**Eigenschaften**

- Temperaturbeständig bis 180 °C
- Beschriftbar

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 1180	0.18	25	33	weiß	223580
	0.18	15	33	weiß	223581



**PREMIO 5584**  
**Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband**

**Anwendungsgebiet**

- Allgemeines Verklebungs- und Befestigungsband

**Eigenschaften**

- Im Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C einsetzbar
- Beständig gegen Feuchtigkeit

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 5584	1	19	60	weiß	223575
	1	25	60	weiß	223574



**PREMIO 550**  
**Korrosionsschutzband**

**Anwendungsgebiet**

- Umwickelte Bauteile z.B. Rohre und Masten können direkt ins Erdreich eingebracht werden

**Eigenschaften**

- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Äußerst witterungsbeständig

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 550	0.25	25	30	schwarz	223589
	0.25	38	30	schwarz	223588
	0.25	50	30	schwarz	223587
	0.25	100	30	schwarz	223586



**PREMIO 2281**  
**Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff**

**Anwendungsgebiet**

- Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten

**Eigenschaften**

- Lötbar
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Typ	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Art.-No.
Premio 2281	0.06	9	33	kupfer	223578
	0.06	12	33	kupfer	223577
	0.06	19	33	kupfer	223576

# PREMIO

Das extrem reißfeste **PREMIO 845** zum Bündeln erleichtert Verlegearbeiten.

**Mehr auf Seite 4.**



# WEST

**Cellpack AG Electrical Products**  
Anglikerstrasse 99  
5612 Villmergen  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 56 618 12 34  
Fax +41 (0) 56 618 12 45  
verkauf.ep@cellpack.com

**Cellpack GmbH**  
Carl-Zeiss-Straße 20  
79761 Waldshut-Tiengen  
Deutschland  
Tel. +49 7741 6007-0  
Fax +49 7741 64989  
electrical.products@cellpack.com

**Cellpack Benelux B.V.**  
Keersluisweg 13  
1332 EE Almere Buiten  
Nederland  
Tel. +31 (0) 36 549 03 36  
Fax +31 (0) 36 532 74 99  
info@cellpack.nl

**Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.**  
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4  
Pol. Ind. Sector V  
08520 – Les Franqueses del Vallès  
Barcelona – España  
Tel. +34 93 846 63 76  
Fax +34 93 849 12 06  
comercial@cellpackiberica.com

**Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.**  
277, Boulevard des Technologies  
54710 Ludres  
France  
Tel. +33.(0)3.83.25.60.07  
Fax +33.(0)3.83.25.88.27  
info@cellpack-ep.fr

# EAST

**Cellpack Polska Sp. z o.o.**  
ul Bokserska 64,  
02-690 Warszawa  
Polska  
Tel. +48 022 853 53 54  
Fax +48 022 853 53 56  
biuro@cellpack.pl

# ASIA

**Cellpack Far East (PTE) LTD.**  
128 Joo Seng Road # 06 – 01  
Singapore 368356  
Tel. +65 6747 7024  
Fax +65 6841 4554  
info@cellpack.com.sg

**Behr Bircher Cellpack BBC Malaysia Sdn. Bhd.**  
No. 8, Jalan TU 50  
Taman Tasik Utama  
Ayer Keroh  
75450 Melaka  
Malaysia  
Tel. + 60 6 251 95 30  
Fax + 60 6 251 95 31  
info@cellpack.com.my  
www.cellpack.com.my

Systems For Professionals

**CELLPACK**  
Electrical Products

a **BBC GROUP** company

All about us:  
[www.bbcgroup.biz](http://www.bbcgroup.biz)



[www.cellpack.com](http://www.cellpack.com)