Bassa tensione

Soluzioni in gel intelligenti

Sigillanti in gel per la protezione e l'isolamento elettrico di apparecchiature fino a 1 kV.

We connect your energy

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company

D955 | 0318

EXPRESS GEL

POWER GEL

JUMBO GEL

CLEAR GEL

SUPRA GEL

SOFT GEL

FLOW GEL

EXPRESS GEL

Gel bicomponente da shakerare in flaconi con tempo di miscelazione di soli 5 secondi

Vantaggi del prodotto

- Sigillante in gel veloce da preparare
- Facile da utilizzare
- Innovativo processo di miscelazione ottenuto shakerando il composto
- Indicazione certa di miscelazione completata attraverso il cambio di colore

Campi di applicazione

- Riempimento super veloce
- Soluzione per riparazioni rapide
- applicazioni temporanee

Prodotto	Volume	Codice
EXPRESS GEL 400	400 ml	364845

POWER GEL

Gel bicomponente in flaconi, soluzione all-in-one dosabile singolarmente in contenitore graduato

Vantaggi del prodotto

- Sistema completo facile da utilizzare
- Dosabile singolarmente
- Universale e molto flessibile
- Flaconi richiudibili e riutilizzabili anche dopo parecchio tempo

Campi di applicazione

- Riempimento universale
- Ideale per scatole di derivazione e giunzione
- Grado di protezione IP 68 con contenitore idoneo

Prodotto	Volume	Codice
POWER GEL 400	400 ml	335120
POWER GEL 1000	1000 ml	335121

JUMBO GEL

Gel bicomponente in taniche per impieghi voluminosi e senza sprechi

Vantaggi del prodotto

- Molto conveniente ed efficace
- Dosaggio preciso e mirato
- Miscelabile in contenitori commerciali di piccole o grandi dimensioni
- Le taniche richiudibili garantiscono numerose applicazioni e la conservazione ottimale

Campi di applicazione

- Riempimento flessibile
- Ideale per il riempimento di grandi scatole di derivazione o riempimenti in serie
- Grado di protezione IP 68 con contenitore idoneo

Prodotto	Volume	Codice
JUMBO GEL 2000	2000 ml	364306
JUMBO GEL 5000	5000 ml	364307
JUMBO GEL 10000	10000 ml	364308
ZS-JUMBO GEL 5500	Tanica,spatola	366512
ZS-JUMBO GEL 12000	Tanica,spatola	366513

CLEAR GEL

Gel bicomponente ad elevata trasparenza in buste a doppia camera, per svariati impieghi

Vantaggi del prodotto

- Trasparenza permanente
- Miscela facile e pulita
- Disponibili anche in piccoli formati (da 80 ml)
- Sigilla e protegge connessioni e componenti elettrici

Campi di applicazione

- Ideale per applicazioni optoelettroniche (es. profili a Led)
- Scatole di derivazione e di giunzione
- Grado di protezione IP 68 con contenitore idoneo

Prodotto	Volume	Codice
CLEAR GEL 80	80 ml	364031
CLEAR GEL 150	150 ml	364032
CLEAR GEL 250	250 ml	364033
CLEAR GEL 350	350 ml	364034
CLEAR GEL 500	500 ml	364035

SUPRA GEL

Gel bicomponente in cartuccia, pronto all'uso, per piccoli lavori di precisione

Vantaggi del prodotto

- Miscelazione e riempimento in un'unica fase
- Lavorazione pulita e dosaggio preciso
- Le cartucce richiudibili garantiscono numerose applicazioni e l'idonea conservazione
- Cartucce da utilizzare con pistole per cartucce standard

Campi di applicazione

- Per aree di lavoro di difficile accesso
- Scatole di derivazione e di giunzione
- Grado di protezione IP 68 con contenitore idoneo

Prodotto	Volume	Codice
SUPRA GEL	250 ml	364036
Miscelatore statico SUPRA GEL	1 Pezzo	366780



SOFT GEL

Gel monocomponente in cartuccia, pronto all'uso, per svariate applicazioni

Vantaggi del prodotto

- Non cola, elevata presenza di collante
- Tiene lontani gli insetti da installazioni/ superfici sigillate
- Le cartucce richiudibili garantiscono numerose applicazioni e la conservazione ottimale
- Cartucce ideali da utilizzare con pistole per cartucce standard

Campi di applicazione

- Installazioni elettriche in aree con alta presenza di insetti
- Resistenza alla corrosione
- Protezione temporanea di prese di corrente/ connettori aperti

Prodotto	Volume	Codice
SOFT GEL	310 ml	364723

FLOW GEL

Gel monocomponente in barattolo, pronto all'uso, ad elevata viscosità permanente

Vantaggi del prodotto

- Dosaggio multiplo e preciso
- Posizionabile e lavorabile manualmente
- Autolivellante, si distende autonomamente
- Rimovibile, riaccessibile e riutilizzabile

Campi di applicazione

- Ideale per la copertura di superfici orizzontali e bordi complessi (non idoneo per l'uso permanente sott'acqua)
- Protezione di display nei quadri elettrici
- Protezione contro polvere e umidità

Prodotto	Volume	Codice
FLOW GEL 400	400 g	365280
FLOW GEL 1000	1000 g	365281

Cellpack Italia Srl
Via Petrarca, 2 | 22100 Como | Italia

Tel. +39 349 903 41061
epitalia@cellpack.com

Per ulteriori informazioni relative ai nostri prodotti contattare: electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com

We connect your energy

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company