

We connect your energy



Terminali, giunti e accessori per cavi di bassa e media tensione





e accessori per cavi di bassa e media tensione

TERMINALI SCONNETTIBILI MT

**GIUNTI MT** 



**CONNETTORI E CAPICORDA** 

**SPRAY E DETERGENTI** 

Per eventuali differenze di caratteristiche tecniche o di illustrazione prodotti tra quanto riportato nel presente catalogo e sul prodotto acquistato, fa fede sempre la scheda tecnica del produttore, recuperabile in ogni momento sul suo sito internet o richiedendola al nostro ufficio tecnico; preghiamo l'acquirente di effettuare le opportune verifiche prima dell'acquisto. I dati, i valori, le caratteristiche, le certificazioni e le normative riportate nel presente catalogo, sono in accordo con quanto, al momento della stampa, sono le conoscenze normative nazionali e internazionali di Cellpack relativamente ai prodotti trattati. La non corretta applicazione del prodotto da parte dell'utente non determina necessariamente una non congruità rispetto a quanto riportato nel presente: responsabile della corretta applicazione del prodotto, secondo le norme indicate, è l'utente che installa il prodotto.

Il presente catalogo sostituisce in tutto e per tutto e per etutto le precedenti edizioni e sarà valido fino alla redazione del successivo. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, il personale Cellpack è a completa disposizione dell'utente



# SR1F GUAINA TERMORESTRINGENTE A SOTTILE SPESSORE IN BARRE DA 1 M.



### NERO

	Restringimento	
	Prima	Dopo
457265	1.2	0.6
457266	1.6	0.8
457267	2.4	1.2
457268	3.2	1.6
457269	4.8	2.4
457280	6.4	3.2
457281	9.5	4.8
457282	12.7	6.4
457283	19.1	9.5
457284	25.4	12.7
457285	38.1	19.1
457286	51	25.4
457287	76	38
457288	102	51

## BLU

	Restringimento	
	Prima	Dopo
457312	2.4	1.2
457313	3.2	1.6
457314	4.8	2.4
457315	6.4	3.2
457316	9.5	4.8
457317	12.7	6.4
457318	19.1	9.5
457319	25.4	12.7
457320	38.1	19.1
457321	51	25.4



# **ROSSO**

### Restringimento Prima Dopo 457322 2.4 1.2 457323 3.2 1.6 457324 4.8 2.4 457325 3.2 6.4 457326 9.5 4.8 457327 6.4 12.7 457328 19.1 9.5 457329 25.4 12.7 457330 38.1 19.1 457331 51 25.4

# GIALLO/VERDE

Restringimento	
Prima	Dopo
1.2	0.6
1.6	0.8
2.4	1.2
3.2	1.6
4.8	2.4
6.4	3.2
9.5	4.8
12.7	6.4
19.1	9.5
25.4	12.7
38.1	19.1
51	25.4
	Prima 1.2 1.6 2.4 3.2 4.8 6.4 9.5 12.7 19.1 25.4 38.1





# SR1F **GUAINA TERMORESTRINGENTE** A SOTTILE SPESSORE IN BOBINA



### **NERO**

	Restringimento		
	Prima	Dopo	Lunghezza
126954	1.6	0.8	300 m
126960	2.4	1.2	300 m
126961	3.2	1.6	300 m
126969	4.8	2.4	300 m
126891	6.4	3.2	300 m
126899	9.5	4.8	150 m
126907	12.7	6.4	100 m
126916	19.1	9.5	50 m
126924	25.4	12.7	50 m
126932	38.1	19.1	50 m
126940	51	25.4	50 m
126945	76	38	25 m
126950	102	51	25 m



### BLU

	Restringimento		
	Prima	Dopo	Lunghezza
144176	2.4	1.2	300 m
126964	3.2	1.6	300 m
126911	12.7	6.4	100 m
126919	19.1	9.5	50 m
126927	25.4	12.7	50 m
126935	38.1	19.1	50 m
126941	51	25.4	50 m







# ROSSO

	Restringimento		
	Prima	Dopo	Lunghezza
126957	1.6	0.8	300 m
126966	3.2	1.6	300 m
126896	6.4	3.2	300 m
126904	9.5	4.8	150 m
126913	12.7	6.4	100 m
126921	19.1	9.5	50 m
126929	25.4	12.7	50 m
126937	38.1	19.1	50 m
440349	76	38	15 m
440359	102	51	15 m



# GIALLO/VERDE

	Restringimento		
	Prima	Dopo	Lunghezza
440400	1.6	0.8	150 m
440401	2.4	1.2	150 m
126962	3.2	86	300 m
126970	4.8	2.4	300 m
126892	6.4	3.2	300 m
126900	9.5	4.8	300 m
126908	12.7	6.4	150 m
126917	19.1	9.5	100 m
126925	25.4	12.7	50 m
126933	38.1	19.1	50 m
440411	50.8	25.4	30 m
440412	76	38	15 m



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto





# GUAINA TERMORESTRINGENTE A SOTTILE SPESSORE IN DISPENSER CON RIAVVOLGITORE



### NERO

	Restringimento	
	Prima	Dopo
127027	1.6	0.8
127034	2.4	1.2
127041	3.2	1.6
127049	4.8	2.4
127057	6.4	3.2
127065	9.5	4.8
127073	12.7	6.4
127081	19.1	9.5
127089	25.4	12.7



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto



# SRH2 GUAINA TERMORESTRINGENTE A MEDIO SPESSORE CON ADESIVO IN BARRE DA 1 M





### **NERO**

	Restringimento	
	Prima	Dopo
127416	8	2
127417	12	3
127418	22	6
127421	34	7
127423	40	12
127425	56	16
135859	63	19
127427	75	22
127429	95	26




# EASY PROTECT INVOLUCRO PRE-RIEMPITO IN GEL

	Connettore splicing	Sezione conduttore
407858	WAGO 1X221-412	Da 0,2 a 4 mm <sup>2</sup>
407859	WAGO 1X221-413	Da 0,2 a 4 mm <sup>2</sup>
407860	WAGO 2x221-412	Da 0,2 a 4 mm <sup>2</sup>
407861	WAGO 1x221-215	Da 0,2 a 4 mm <sup>2</sup>
407862	WAGO 3x221-412	Da 0,2 a 4 mm <sup>2</sup>
407863	WAGO 2x221-413	Da 0,2 a 4 mm <sup>2</sup>
410356	WAGO 1x221-612	Da 0,5 a 6 mm <sup>2</sup>
410357	WAGO 1x221-613	Da 0,5 a 6 mm <sup>2</sup>
410358	WAGO 2x221-612	Da 0,5 a 6 mm <sup>2</sup>
410359	WAGO 1x221-615	Da 0,5 a 6 mm <sup>2</sup>
410360	WAGO 3x221-612	Da 0,5 a 6 mm <sup>2</sup>
410361	WAGO 2x221-613	Da 0,5 a 6 mm <sup>2</sup>













EG **RESINA A COLATA POLIURETANICA BICOMPONENTE** 

		Contenuto
124986	EG286	286 ml
124962	EG370	370 ml
124989	EG464	464 ml
124990	EG730	730 ml









# M-EUROLINE GIUNTI DIRITTI A RESINA COLATA

### Formazione cavo




		Sez. conduttore fino a
124169	M11	6 mm
124170	M12	16 mm
124171	M13/S	25 mm
124172	M13	35 mm
124173	M14/S	50 mm
124174	M15	70 mm











# **EASY CELL GIUNTI IN GEL RIACCESSIBILE PER CONNESSIONI DIRITTE E DERIVATE**



### Formazione cavo



### Sez. conduttore fino a

360366	EASY 2	6 mm
360368	EASY 3	16 mm
360369	EASY 4	25 mm
360400	EASY 5	35 mm



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto



GUARDA IL VIDEO



# **POWER GEL RIEMPITIVO IN GEL** BICOMPONENTE

	Contenuto
335120	400 ml
335121	1000 ml









# JUMBO GEL RIEMPITIVO GEL BICOMPONENTE

	Contenuto
364306	2000 ml
364307	5000 ml
364308	10000 ml







# No. 128 NASTRO ISOLANTE AUTOADESIVO IN PVC SPESSORE 0,15 mm




	Dimensioni	
145827	15-10 m	
145812	19-10 m	
145800	19-25 m	



	Dimensioni
145826	15-10 m
145811	19-10 m
145799	19-25 m

BLU		
		Dimensioni
145825		15-10 m
145810		19-10 m
145798		19-25 m









	Dimensioni
145832	15-10 m
145817	19-10 m
145805	19-25 m



# **GRIGIO**

	Dimensioni
145831	15-10 m
145816	19-10 m
145804	19-25 m



# **NERO**

	Dimensioni
145821	15-10 m
145794	19-25 m
145773	25-25 m
145784	30-25 m
145771	38-25 m
145772	50-25 m



	Dimensioni
145823	15-10 m
145808	19-10 m
145796	19-25 m



	Dimensioni
145828	15-10 m
145813	19-10 m
145801	19-25 m





# PREMIO 233 NASTRO ISOLANTE AUTOADESIVO IN PVC AD ELEVATE PRESTAZIONI



**Dimensioni**145908 19 mm x 10 m x 0.75 mm





NERO

Dimensioni Temperatura
223607 19 mm X 20 m X 0.18 mm Fino a - 18°C



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto

No. 2133
NASTRO ELETTRICO ISOLANTE
AUTOADESIVO IN PVC
PER BASSE TEMPERATURE



**NERO** 

Dimensioni Temperatura
442065 25 mm x 19 mm x 0.15 mm Fino a -10°C



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto

**Best seller** 







### Termorestringenti

PACK SRAT 60-20

CHE-I		CHE-F
Interno	Sez. Condutture	Esterno
194039	10 -35 mmq	194057
194040	25 -150 mmq	194058
194041	70 -240 mmq	194061



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto






**GUARDA IL VIDEO** 



### Siliconici autorestringenti





# **CWS-250A TERMINALI SCONNETTIBILI** A SQUADRA INTERFACCIA "A"



Sez. conduttore

295167

16 - 95 mmg



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto







# **CTS-630A TERMINALI SCONNETTIBILI** A SQUADRA INTERFACCIA "C"







Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto

	Sez. conduttore	kV
355434	25 - 70 mmq	24
355433	95 - 240 mmq	24
355562	35 - 95 mmq	36





# CHMSV GIUNTI UNIPOLARI IBRIDI TERMORESTRINGENTI




	Sez. Conduttore	kV
258140	16 - 95 mmq	24
258141	50 - 150 mmq	24
259142	95 - 240 mmq	24







Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto



# CCMSV GIUNTI UNIPOLARI AUTORESTRINGENTI ALL-IN-ONE

	Sez. conduttore	kV
456087	35 - 95 mmq	24
456088	95 - 240 mmq	24
443213	95 - 240 mmq	36



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto



GUARDA IL VIDEO







Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto






# **CSK CAPICORDA A VITE** A FRATTURA PREDETERMINATA

	Sez. conduttore
374491	16 - 95 mmq
374493	95 - 240 mmq









# SPRAY DETERGENTI E PROTETTIVI GEL INFILAGGIO CAVI

detergente **CONTACT CLEANER** 124024 per componenti elettrici Inquadra il Qr protettivo per e scarica la scheda **ELECTRO 2-26** 124025 apparecchiature prodotto elettriche detergente 146404 **UNIVERSAL CLEANER** universale Inquadra il Qr gel infilaggio e scarica la scheda **EASY GLYDE** 219647 prodotto cavi



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto



Inquadra il Qr e scarica la scheda prodotto







Spray detergenti e protettivi

### **ITALIA**

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti vi preghiamo di contattare l'Agenzia di zona o direttamente la filiale:

### Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.

Via Mantero, 20 22070 Grandate (CO) Italy +39 031 426 611 epitalia@cellpack.com



# 4 Siti produttivi

Germania (Waldshut-Tiengen) Germania (Radeberg) India Malesia

# 14 Uffici Commerciali

Italia
Svizzera
Spagna
Francia
Paesi Bassi
Austria
Germania
Austria
Polonia
Emirati Arabi
India
Malesia
Singapore
Nuova Zelanda
Australia

## 94 Partner Commerciali

In tutto il mondo



Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti: electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com



**Electrical Products**