BBC CELLPACK

Electrical Products

Laagspanning

Universal Box CG

Betrouwbare bescherming van WAGO COMPACT-verbindings-klemmen door OBO BETTERMANN kabelaftakdozen en BBC Cellpack giethars zonder identificatie

We connect your energy

www.cellpack.com

0921

Binnen enkele minuten blijvend dicht geïnstalleerd

Met slechts enkele handelingen beschermt u elektrische verbindingen ook onder zware omgevingsomstandigheden – dat is met de Universal Box CG van BBC Cellpack probleemloos uitvoerbaar.
De nieuwe generatie van de Universal Box CG combineert de voordelen en veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de hoogwaardige kabelaftakdozen van OBO BETTERMANN met de voortreffelijke beschermende eigenschappen van de professionele BBC Cellpack giethars die geen identificatie vergt. De verschillende maten van de behuizingen van de aftakdozen worden gecombineerd met de meegeleverde WAGO COMPACT verbindingsklemmen van de serie 221 van de marktleider. 7 membraandoorvoeringen maken een grootstmogelijke flexibiliteit mogelijk wat betreft de richting van de kabelaanvoer en het aantal verbindingen. De gebruiksvriendelijke volledige set omvat verder de doorzichtige, verwijderbare BBC Cellpack 2-componenten koolwaterstofhars CG die geen identificatie vergt. Een visuele controle en latere installatie is zodoende altijd mogelijk. Het zacht-elastische karakter van het afdichtmiddel beschermt elektrische verbindingen binnen en buiten duurzaam tegen binnendringend water en trillingen en voorkomt tegelijkertijd condenswatervorming.

PRAKTISCH **TOEGANKELIJK** **VARIABEL**

Productvoordelen

- Hoogwaardige aftakdozen van OBO BETTERMANN in verschillende behuizingmaten
- Met WAGO COMPACT verbindingsklemmen uit de serie 221
- Duurzame bescherming tegen vocht - waterdicht
- Als verbindings- en kabelaftakkast universeel inzetbaar
- Hoge flexibiliteit en visuele controle dankzij verwijderbare doorzichtige CG giethars
- Eenvoudig, verticaal volgieten door middel van trechter

Toepassingsgebieden en eigenschappen

- Spanningsniveau 230/450 V
- Toepassingen voor buiten
- Binnenvertrekken met hoge inwerking van vocht
- Aarde
- Beschermingsklasse: IP68 met giethars gekeurd volgens DIN EN 60529
- Halogeenvrij
- Uv-bestendige kabelaftakkast
- CMR, identificatie-, isocyanaat- en siliconenvrije giethars
- Doorzichtig, ook na het uitharden
- Milieu-ontziend
- Functioneert perfect ook onder permanente inwerking van vocht

In slechts enkele stappen kunnen kabelverbindingen met de nieuwe generatie Universal Box CG gebruiksvriendelijk en snel worden gerealiseerd. 7 membraandoorvoeringen, die zich in de doos bevinden, zorgen voor een flexibele kabeldoorvoering. De bedrading wordt in de verschillende behuizingmaten zeer comfortabel uitgevoerd, dankzij de meegeleverde WAGO COMPACT verbindingsklemmen.

De doorzichtige en verwijderbare giethars CG maakt te allen tijde een visuele controle mogelijk. Na het verwijderen van het afdichtingsmiddel is de verbindingslocatie weer toegankelijk en maakt het mogelijk om achteraf veranderingen aan te brengen.

De Universal Box CG etaleert haar voordelen overal waar onder zware omstandigheden een duurzaam functionele kabelaftakkast nodig is, zoals bijv. bij poortaandrijvingen, wasinstallaties, tuinen, kelders, wellnesszones enz.

Leveringsom

2-componenten koolwaterstofhars CG, mengbaar afgemeten in de praktische twee kamer mengzak, hoogwaardige kabelaftakkast van OBO BETTERMANN, WAGO COMPACT verbindingsklemmen uit de serie 221, trechter om comfortabel verticaal te gieten, schuurlinnen, montagehandleiding.

Product- en bestelinformatie

WAGO COMPACT verbindingsklemmen uit de serie 221

Type		OBO BETTERMANN kabelaftakkast	WAGO COMPACT-verbindingsklem	Nominale doorsnede per ader mm^2	Giethars zonder identificatieplicht ml	Art. nr.
Universalbox CG	T40	T40	 5 x 221-413	0,14f / 0,2 - 4	275	425589
	T60	T60	5 x 221-613	0,5 - 6	420	428123
	T100	T100	5 x 221-615	0,5 - 6	730	428124

OBO BETTERMANN kabelaftakkast

Technische gegevens	OBO BETTERMANN kabelaftakkast type		
	T40	T60	T100
Afmetingen (LxBxH) mm binnen Buiten	 77x77x46 90x90x52	 100x100x48 114x114x57	 136x102x57 150x116x67
Invoering	7 x M20	7 x M20	10 x M20
Dekselsluiting	Kliksluiting	Schroefdeksel	Schroefdeksel



BBC Cellpack 2-componenten CG - B giethars zonder identificatieplicht om opnieuw te vullen

Type		Inhoud ml	Art. nr.
Giethars CG	143	143	362398
	250	250	362399
	275	275	434565
	420	420	434566
	730	730	362410
	1000	1000	363564
	2000	2000	362411

BBC Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen | Duitsland
Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Verdere informatie over onze producten:
electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com

WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Oorsprong van de tekeningen: WAGO en OBO BETTERMANN.